



ЗАО «Главный элемент»

220024, Минский район, п/у Колядичи, ул.
Бабушкина, 90, офис 209. Тел./факс (017)291 9131.

www.dst.by

Вилочный погрузчик



Модель CPCD20

- Мощность двигателя: 37 кВт
- Масса: 3 400 кг
- Грузоподъемность: 2 000 кг
- Трансмиссия: гидравлическая
- Двигатель: Isuzu (Япония), XinChai A490BPG (Китай)

Общая характеристика:

Грузоподъемность: 2 000 кг
Макс.высота подъема: 3 000 мм
Макс.скорость подъема: 450 мм / сек
Макс.скорость движения: 19 км/ч

Радиус разворота: 2 170 мм
Клиренс: 120 мм
Преодолеваемый уклон: 20%
Масса: 3400 кг



ЗАО «Главный элемент»

220024, Минский район, п/у Колядичи, ул.
Бабушкина, 90, офис 209. Тел./факс (017)291 9131
www.dst.by

Технические характеристики

Модель		CPCD 20		
Грузоподъемность	кг		2000	
Стандартный центр нагрузки	мм		500	
Максимальная высота подъема	мм	H	3000	
Высота свободного подъема	мм	H5	110	
Максимальная скорость подъема груза	мм/сек		450	
Угол наклона мачты вперед/назад	град		6/12	
Максимальная скорость движения	км/час		19	
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой	%		20	
Радиус поворота	мм	R	2170	
Длина	мм	L	3577	
Ширина	мм	W	1166	
	Мачты	мм	H1	2040
Высота	Защитной крыши	мм	H3	2100
	Макс. подъема	мм	H2	4000
Клиренс без груза	мм	H4	120	
Размеры вил Дл./Шир./Толщина	мм	L2	1070/120/40	
Размах вил	мм	W3	250/1020	
Колесная база	мм	L1	1600	
Колея	Передняя	мм	W1	960
	Задняя	мм	W2	980
Свес вил	мм	L3	432	
Мин. ширина прохода для поворота	мм	L4	2050	
Мин. ширина прохода со стелажом для поворота	мм	L5	3795	
Шины	Передние		7.0-12-12P	
	Задние		6.00-9-10PR	
	Модель		A490BPG	
Двигатель	Расчет. мощность	кВ(об/мин)	37/2650	
	Макс. вращ. момент	Nm(об/мин)	148/1800	
	Объем	л	2.54	
Собственная масса	кг		3400	



ЗАО «Главный элемент»

220024, Минский район, п/у Колядичи, ул.
Бабушкина, 90, офис 209. Тел./факс (017)291 9131

www.dst.by

